

## Kitchen

キッチン  
キッチン指示票出力



### キッチンプリンタ

KCP-300  
外形寸法/  
165(W)×160(D)×200(H)mm  
質量/3kg  
消費電力/最大82W



### キッチンプリンタ用無線LANユニット

KCPWLN-200  
外形寸法/  
100(W)×31(D)  
×130(H)mm  
質量/200g



### キッチンプリンタ用外設キーボード

KCPKB-300  
外形寸法/  
142.2(W)×102.2(D)×18(H)mm  
質量/265g ※スタンド含む



### キッチンディスプレイ

KD-300  
外形寸法/  
388(W)×94(D)×300(H)mm  
※スタンドあり:388(W)×257(D)×306(H)mm  
質量/4.5kg ※ACアダプタホルダ含む  
※付属品なし:3.9kg、スタンドあり:5.3kg  
消費電力/最大45.6W ※電源ON時

## オーダーステーション

オーダーステーションは、パントリーとともにキッチンのサーバ機能も担うマルチステーション。HUB内蔵でシンプルなシステム構成が可能。

### STN-300

外形寸法/  
縦置き時:140(W)×224(D)×254(H)mm  
※スタンド含む  
横置き時:250(W)×224(D)×77(H)mm  
質量/約2.5kg  
消費電力/19W

## Pantry

パントリー  
オーダー入力・  
空席管理・調理指示・  
会計伝票出力



### カスタマチェックプリンタ

KCP-300  
外形寸法/  
165(W)×160(D)×200(H)mm  
質量/3kg  
消費電力/最大82W



### オーダーターミナル

QT-20H(12.1型)  
外形寸法/  
295(W)×265(D)×142(H)mm  
※表示の角度18°時  
質量/4kg  
消費電力/動作時約28W、  
待機時約23W

## Hall

ホール  
オーダー入力



### ハンディターミナル

HTL-300  
外形寸法/  
83.8(W)×170(D)×21(H)mm  
※ふたを閉じた状態で突起部を除く  
質量/約273g ※バッテリー含む



### 端末保護カバー

外形寸法(HTL-300装着時)/  
87.2(W)×175.3(D)×23.3(H)mm  
※フタを閉じた状態で突起部を除く

### セルフオーダーターミナル

TBL-300  
外形寸法/  
280(W)×17.8(D)×190(H)mm  
※突起部を除く  
質量/約795g  
※本体のみ、標準タイプバッテリー装着時



### バッテリーパック用充電器

JDK-300  
外形寸法/  
91(W)×340(D)×85(H)mm  
※突起部を除く  
質量/約1.6kg ※ACアダプタを除く  
消費電力/最大50W(10個充電中)

## Cashier

お会計  
会計伝票呼び出し



### POSターミナル

QT-20T(12型/15型)  
外形寸法/  
359(W)×204(D)×341(H)mm  
※15型 表示の角度70°時  
質量/6.7kg  
消費電力/  
動作時約33W、待機時約28W



### POSターミナル

QT-200(12型/15型)  
外形寸法/  
359(W)×280(D)×  
403~419(H)mm ※15型  
質量/約10.1kg  
消費電力/  
動作時約50W、待機時約31W

### 導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。



テック 無線オーダーシステム | オーダーベロシティ

# Order Velocity

**TEC**  
WILL makes Value

オーダーが「スマート」になる



### ●安全にお使いいただくために●

① ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。② 安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。③ 使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

### ■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。※本カタログ中の画面はハメコミ合成です。※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。※本カタログ中の伝票、レシート、キーボードは任意に作成し、縮小しています。※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

東芝テックのホームページはこちら... <https://www.toshibatec.co.jp/>

**TOSHIBA** 東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店	TEL.011-733-1700	東京西支店	TEL.042-523-5381	神戸支店	TEL.078-252-8171
東北支店	TEL.022-772-7591	神奈川支店	TEL.045-339-5370	中四国支店	TEL.082-544-0821
北東北支店	TEL.019-635-2442	中部支店	TEL.052-889-5201	岡山支店	TEL.086-231-4391
北関東支店	TEL.024-922-9883	沼津支店	TEL.055-921-9944	四国支店	TEL.087-869-1033
南関東支店	TEL.048-856-8901	静岡支店	TEL.054-281-7311	九州支店	TEL.092-482-6611
北関東支店	TEL.025-284-9888	北陸支店	TEL.076-223-1666	北九州支店	TEL.093-562-8500
新潟支店	TEL.027-363-1171	三重支店	TEL.059-227-6678	南九州支店	TEL.096-370-8321
群馬支店	TEL.028-636-2111	関西支店	TEL.06-4807-6500	特設営業総局	TEL.03-6830-9280
栃木支店	TEL.026-219-3636	京都支店	TEL.075-692-1500	その他事務所/全国主要都市	
信州支店	TEL.03-6830-9250	北大阪支店	TEL.072-861-2525		
東京支店	TEL.043-255-0301	南大阪支店	TEL.072-252-7713		

●お問い合わせは

その操作感は、まるで空気のような軽さ。  
なくてはならない存在感は、  
お店に「速さ」の風を吹かせます。

「Order Velocity」(オーダーベロシティ)は、テックの無線オーダーシステム約35年の歴史を集大成し、初心者でも、即戦力になるための機能が息づくオーダーシステムです。  
スマートフォンに慣れ親しんだ世代にもフィットする操作感覚でありながら、堅牢性・利便性など本格的なプロスペックと両立。経営者にとっても緻密な店舗管理をさらに容易にする新機能で、お客様に新たな喜びを提供でき、選ばれる店舗づくりをサポートします。




空気のような軽快さ、  
お店に吹く「速さ」の風

# Order Velocity

オーダーベロシティ

「Velocity」は速い、速力、速度の意  
お客様に素早いオーダーを実現し、スタッフがストレスなくお使いいただけるシステムであるという思いから



### スマホライクな操作性で、習得が容易

スワイプ・スクロールなどスマホ感覚で直感的な操作ができ、初心者でもすぐに使いこなせるように工夫しました。

### 液晶画面サイズを大型化

4.3型から4.7\*型へと約1.1倍大型化。色や文字も見やすく操作性をアップ。

※当社従来機比



### フルフラットサーフェスで清掃性が向上

液晶画面に凹凸がないため清掃しやすく、飲食業に必要な清潔性を高めます。

### 画面デザインを見やすく改善

フラットデザインや等幅フォント採用により、より見やすく入力しやすいよう工夫しました。

### バッテリー残量がより明確化


%表示を可能にし、残量をより正確に把握できるので使用中の電池切れの回避が可能です。

### 飲食店の現場にマッチする高い堅牢性

強化ガラスの採用、専用保護カバー装着(オプション)で落下強度が向上。落とす不安感を与えないハンディです。

### ボタン長押しでメニュー名全文表示

長いメニュー名も長押しで確認できるスマホ感覚の安心機能です。



テーブルNo、担当者Noを自動入力。テーブル違いの入カミスも防止する「NFC(ニア・フィールド・コミュニケーション)機能」

フタを開くと電源が入る「開閉感知センサー」

高速反応でメニュー選びも快適なタッチパネル&業界最多の60キー

ハンディターミナル間のメッセージ送受信機能でスタッフ間の情報共有を実現

片手でもエッジにフィットして持ちやすいフォルム

誤操作防止に配慮し、操作しやすいキー配置

オーダー送信忘れを、エラー音、LED、パイプでお知らせ

水に濡れても安心のボディを採用。(IP54)

IEEE802.11a,b,g,nの幅広い無線規格に対応



すべての進化は、お客様に気持ちよく  
オーダーしていただくために。

# ホ ール

## オーダー時にクーポン券など 値割引の登録が可能


お客様がお持ちのクーポン券をオーダー時の  
ハンディターミナルで登録ができます。また、  
QRコード、バーコードがついたクーポン券  
をカメラ機能で読み込むことも可能。お会計  
前に割引後の金額が把握でき、スムーズな  
お会計、値割引忘れの防止が可能です。




▲値引き後の金額は、セルフオーダーターミナルのお会  
計画面やお会計伝票にも反映され、クーポン内容も一覧  
で表示されるので、お客様も安心してご利用できます。

## ハッピーアワーに対応する 自動単価切り替え機能

POS側でハッピーアワーの時間設定(例えば  
17:00から19:00まで生ビール1杯350円引)  
をすることでその間のオーダーはハッピー  
アワー単価に自動切替。スタッフの登録ミ  
スや手間を省き、不正防止にも役立ちます。



ハンディターミナル画面




レシート


原寸大




珈琲	ジュース	お茶	ワイン	サワー
ビール	焼酎	水割	ウイスキー	地酒 OP単価
サラダ	刺身	カレー	ライス	パン
一品	カツ	ピラフ	グラタン	パスタ
ピザS ピザM ピザL	ミートS 加味ナラ ナポリ	バナナ 抹茶 メロン	チョコ フルーツ ミックス	自動 TP
Aランチ Bランチ Cランチ	Aコース Bコース Cコース	バック ライト	連絡	連絡 確認
会計 MSG	カナ 検索	検索 メニュー	MSG 入力	提供 時期
オーダー 変更	座席 情報	残数 入力	手書 入力	売上 照会
A/先	テーブル 変更	品番	トピノグ	中止
B/後	伝票 照会	持帰	メニュー 取消	シフト
+	伝票 加算	オープン	取消	確認
-	伝票 発行	品切 入力	業務 選択	ENTER



▲メニュー残数表示



▲フリー名称登録画面



▲フリーコメント入力画面

## メニューの残数通知で、 接客サービスが向上

メニューの残り数量まで表示できるため、お  
客様にオーダー可能な数を回答でき、きめ  
細かい接客とチャンス・ロス防止につながり  
ます。

## 店舗運営に役立つ、 フリー名称登録機能(3区分・15項目)

「会社」「友人同士」「家族」などの区分をさら  
に細分化した名称で登録可能。店舗運営の  
戦略データとして活用できます。

## メニュー割付数(1200→3000) POSと同等の割付数

登録可能なメニュー数をPOSと同等に増や  
すことが可能。取扱いメニューの多い業種  
にも対応可能です。

## ハンディターミナルで売上照会が可能

達成度によって対応策を講じるなど、各ス  
タッフの現場での意識向上なども変わって  
きます。

## フリーコメント入力機能で お客様の要望を現場へ

お客様からのイレギュラーなオーダーを厨房  
へリアルタイムに伝送できるので、細やかな  
サービスができます。



## 第二のスタッフ。 セルフオーダーターミナル

お客様ご自身で簡単にオーダー操作できる  
セルフオーダーターミナル「RelaxOrder」と  
も接続可能。客単価の向上に一役です。



見やすい画面でオーダー状況が一目瞭然のディスプレイ&レイアウトに合わせて設置自在のコンパクトプリンタ。

キッチン



壁掛け例※3  
(画面はオーダー単位画面)

※3 壁掛けをする場合は、VESA規格に準拠した市販の取付け器具が必要です。



台置き例  
(画面は調理定番&オーダー順画面)



台置き例  
(画面はメニュー単位画面)

キッチンディスプレイ


- 15型の見やすい画面で調理待ちや調理済み状況をひと目で確認。
- 経過時間によって表示色が変化。調理遅れ防止に貢献。
- 多業態のテーブルサービスや追加オーダーに対応した機能を装備。
- 筐体をアルミダイキャスト製とし、防滴性能を高いレベルで確保。※1
- 汎用ディスプレイ※2を接続して大画面表示も可能。
- 消し込み用キーボードでのオペレーションも可能(オプション)。

※1 IPX1

※2 対応機種は営業担当までお問い合わせください。


キッチンプリンタ

- 風圧などにも伝票の向きが安定した、2点残しのスタブカット機能。
- 従来機種の150mm/Sから175mm/Sに印字スピードがアップ。
- コンパクトボディの省スペースタイプ。
- 扉の閉め忘れや用紙切れを音声でお知らせ。
- 外設キーボードで伝票再発行や品切れ入力も容易。
- LAN、無線LANの2通りの接続から選択。
- 内蔵ブザーが確実にオーダーの着信をお知らせ。



2点残しのスタブカット機能

ヘッダー明細タイプ  
キッチン用、パントリー用など、どの担当用かわかるよう、背景に薄く文字を印字。



キッチン指示伝票  
(お客様単位)



スピーディかつ応用力も充実のプリンタ&多機能オーダーターミナルがサービス向上に貢献。



オーダーターミナル



テーブル選択



オーダー

会計


- オーダーターミナルでの会計が可能。テーブル会計のオペレーションがスムーズ。
- フロアレイアウトに合わせた「座席状態表示」により、座席状況の把握が容易。
- イレギュラーなオーダーにも、コメント入力(手書きも可能)で細やかに対応。
- 調理指示や配膳指示など、コース料理特有のオペレーションにも対応可能。
- ハンディターミナルとの併用も可能。

※画面はサンプルです。フロアレイアウトの背景は標準設定ではありません。詳細は、営業担当までご相談ください。

カスタマチェックプリンタ

- オーダーをオーダーステーション経由で受信し、会計伝票をスピーディに発行。
- ハンディターミナルのキーシート発行※1で、メニュー変更などへの対応が簡単。
- タッチスキャナの接続により、料理提供時間の入力が可能。


※1 キーシート発行は白黒のみとなります。



トレーニング用の伝票も出力可能

伝票呼び出し用バーコード

精算時にスキャンすると、オーダーステーションに記憶されている伝票を呼び出し。手入力の手間や入力ミス解消。



FScompassNS、FSanalystとの連携が店舗運営を強力サポート。

お店に合わせて2つのカラー  
お店のインテリアやムードにあわせてブラック/ホワイトの2カラーをご用意。POSターミナルとオーダーターミナルにも同色を揃え、トータルでのカラーコーディネートをご提案しています。



本部システム

POSターミナル



- 「設定シミュレーション」機能で、ハンディターミナルがなくても設定確認が可能。
- ハンディターミナルのメニュー割付は、画面上でのドラッグ&ドロップでラクラク。
- 本部からはオンライン配信、店舗ではPOS単体での設定が可能。